

LINEA
Fate
Lenza

Struttura a soffitto o a parete. La struttura è composta dalla vostra FATA preferita, fornita di cavo lungo 3 metri, da un sostegno a lenza mobile in senso orizzontale per 90° e da un rosone per la connessione elettrica. Questi due ultimi elementi sono disponibili nelle finiture ottone anticato o nero matt. Elegante, versatile e flessibile, la Lenza delle nostre FATE permette di illuminare con più libertà gli spazi dove viene installata.

Ceiling or wall structure. The structure is made up of your favorite Fairy, supplied with a 3-meter-long cable, of a support movable horizontally for 90° and a rosette for the connection to the power supply. These last elements are available in aged brass or matt black finishes. Elegant, versatile and flexible, the Lenza can more freely light spaces where it is installed.



Insieme composto da:
Set made of:

- 3) Art. LENZAP/NM
- 1) Art. LF5/MIX/NL
- 1) Art. LF4/MIX/NL
- 1) Art. LF1/MIX/NL



*...si nascondono in fondo al mare,
oppure sono in viaggio per la luna
in cerca di fortuna.*

Ma che cosa potevano fare?

Erano disoccupate!

Nessuno le voleva ascoltare.

*Tutto il giorno se ne stavano imbronciate
nel castello diroccato ad aspettare
che qualcuno le mandasse a chiamare...*




1) Art. LENZAP/O
1) Art. LF4/MIX/CUMATT


Lenza a parete

Lenza for wall


Art. LENZAP/...




Art. LF1/MIX/...




Art. LF2/MIX/...




Art. LF3/MIX/...



Art. LF4/MIX/...



Art. LF5/MIX/...



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LF2/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LF3/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LF4/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LF5/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LENZAP/...	Sostegno a parete mobile in senso orizzontale con raggio 90° e rosone per entrata cavo / Wall support movable horizontally with a 90° and canopy for cable entry			3200	0,02	O, NM	B73



BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum


AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper
O = Finitura ottone anticato / Aged brass

Sostegno mobile in senso
orizzontale per 90°
Support movable
horizontally for 90°



LINEA
Fate


Esempio di installazione
Example of installation




Lenza a soffitto

Lenza for ceiling


Art. LENZASOF/...




Art. LF1/MIX/...




Art. LF2/MIX/...




Art. LF3/MIX/...



Art. LF4/MIX/...



Art. LF5/MIX/...



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LF2/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LF3/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LF4/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LF5/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	B24
						AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B44
LENZASOF/...	Sostegno a soffitto mobile in senso orizzontale con raggio 90° e rosone per entrata cavo / Ceiling support movable horizontally with a 90° and canopy for cable entry			3200	0,02	O, NM	B63



BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper
O = Finitura ottone anticato / Aged brass

Sostegno mobile in senso
orizzontale per 90°
Support movable
horizontally for 90°



LINEA
Fate

Esempio di installazione
Example of installation

